76321-FT.pdf

INJECTEUR EXTRACTEUR – CAR 275

ALTO works for you

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT AU DANEMARK

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	**50000209**
Débit d'air	**3115 l/min**
Dépression	**225 mbars**
Puissance	**2 x 1050 W**
Décolmatage	**Non**
Alimentation	**230 V / 50-60 Hz**
Cuve	**75 litres INOX**
Bac à produit	**28 litres**
Pression d'injection	**4,14 bars**
Débit d'injection	**3 l/min**
Niveau sonore	**80 dBa**
Câble électrique	**10 m (orange)**
Dimensions *(L x l x H - cm)*	**70 x 56 x 101**
Poids	**33 kg**

ACCESSOIRES de série

- **Flexible d'aspiration avec tuyau d'injection intégré 2,5 m D40.**
- **Tubes rallonges en acier chromés**
- **Buse manuelle en métal pour capitonnage 110 mm**
- **Embouchure de sol à 2 jets pour moquette 270 mm**
- **Tuyau de vidange de cuve**
- **Réservoir de détergent 28 litres**
- **Filtre permanent lavable**
- **Câble électrique orange**

Adelya, Terre d'Hygiène

76321-FT.pdf

INJECTEUR EXTRACTEUR – CAR 275

76321-FT.pdf

ALTO works for you

- **Spécificités / Points Forts**

Double moteur By-Pass à refroidissement indépendant

Flexible D40 x 2,5 m à mémoire de forme avec tuyau d'injection intégré

Cuve 75 litres en INOX

Roulettes pivotantes à l'avant

Tubes rallonges en acier chromé

Pompe d'injection Haute Pression 4,14 bars

Réservoir de détergent 28 litres intégré au châssis

Grandes Roues

Flexible de vidange de cuve

Embouchure fauteuil métal et buse de sol de série

Détergent recommandé : ALTO Top Wash

Aceva, Forte d'Hygiène

76321-FT.pdf

76321-FT.pdf

INJECTEUR EXTRACTEUR – CAR 275

ALTO works for you

- **AVANTAGES / BENEFICES**

Avantages

Châssis polyéthylène, cuve INOX & grandes roues.

Fonction injection/extraction et aspirateur eau et poussières

Pompe d'injection Haute Pression > 4 bars

Double turbine 2100 W By-Pass à refroidissement indépendant

Flexible de vidange de cuve

Flexible de 2,5 m D40 à mémoire de forme avec tuyau d'injection intégré

Roulette avant multidirectionnelles

Buse capitonnage et canne pour les sols de série

Bénéfices

Mobile et très résistant aux chocs et à la corrosion.

Appareil « 2 EN 1 »

Efficacité de lavage très élevée

Puissance d'aspiration élevée > 220 mbars

Vidange aisée

Grande résistance à l'usure et rayon d'action important

Excellente maniabilité

Grande polyvalence pour tous types de nettoyage textile

Adelya, Terre d'Hygiène

76321-FT.pdf